

KATALOG 2024



hexa4
GRIP®

designed 
developed and 
made in Germany 





hexa4GRIP® – Die Marke für mehr Performance und Sicherheit:

- hexa4GRIP® Schuhsohlen und Sohlenplatten stehen für innovative und qualitativ hochwertige Produkte für den Casual-, Outdoor- und Sicherheitsschuhbereich – designed und entwickelt von hexa4GRIP® und dem Gummiwarenhersteller ok Gummiwerk.
- Mit wachsendem Erfolg bauen wir die Marke mit neuen Produkten immer weiter aus.
- Die hexa4GRIP® Artikel bieten unseren Kunden hinsichtlich Einsatzgebiet, Funktionseigenschaften, Gewicht, Komfort, Nachhaltigkeit echte Mehrwerte.
- Die Designs sind funktionell, innovativ und zeitgemäß, die eingesetzten Gummi-Compounds auf den jeweiligen Einsatzzweck hin optimiert und von herausragender Haltbarkeit.

Absätze:

ADVENTURE	1
-----------	---

Sohlen:

ADVENTURE HALBSOHL	2
ADVENTURE LANGSOHL	3
BUSINESS SAFETY	4
LIFESTYLE	5
LIFESTYLE MIT ABSATZ	6
PLAYSCHOOL	7
RUNNER	8
RUNNING	9
SCOOTER	10
SKATE	11
SPIDER	12
TENNIS	13
TRAIL-RUNNER	14
URBAN	15

Platten

ALPHA LIGHT	16
ALPHA SAFETY	17
HIGH GRIP	18
HIGH GRIP BICOLOR	19
TRAIL-GRIP	20
URBAN	21

Sonstiges

NACHHALTIGE PRODUKTION	22
SCHUHWANNE	23



Design, Entwicklung und Marketing

hexa4GRIP
Dillenburger Straße 83
D-51105 Köln, Germany
Tel. +49(0)221 837 90 83
info@hexa4grip.de
www.hexa4grip.de



Produktion und Vertrieb

ok Gummiwerk Otto Körting GmbH
Am Hastebach 2
D-31789 Hameln, Germany
Tel. +49(0)5151 95 37 0
info@ok-gummiwerk.de
www.ok-gummiwerk.de





ADVENTURE

ABSATZ



Absatzquerschnitt | Profiltiefe 6,0 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Premium Reparatur-Absatz für hochwertige Bergstiefel
- Idealer Umriss = universell nutzbar
- Bietet Trittsicherheit, Stabilität und Haltbarkeit
- Extra griffiges Profil in 6 mm
- Besonders hochwertige SBR Gummi-Qualität
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed 
developed and 
made in Germany 

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen

- M
- L
- XL

Farben

- 22 stone (honig)
- 86 schwarz
- weitere Farben
auf Anfrage






ADVENTURE

HALBSOHL



Halbsohlenquerschnitt | Profiltiefe 6,0 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Perfekte Ergänzung zum hexa4GRIP® Adventure Absatz
- High-Performance Kautschuk auf SBR-Basis
- Ultimativer Grip auf unterschiedlichen Untergründen
- Bietet Trittsicherheit, Stabilität und Haltbarkeit
- Gute Klebbarkeit. Millionenfach in Industrie und Handwerk bewährt
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
developed and ■
made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen


- M
- L
- XL

Farben

- 22 stone (honig)
- 86 schwarz



Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 6,0 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Mit Spoiler



Features

- High-End Sohle für Bergstiefel
- Mit Spitzen-Schutz für höchste Beanspruchung
- Bietet Trittsicherheit, Stabilität und Haltbarkeit
- Extra griffiges Profil in 6 mm
- Besonders hochwertige SBR Gummi-Qualität
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen

- 42 – 43
- 44 – 45
- 46 – 47

Farben

- 22 stone (honig)
- 86 schwarz
- weitere Farben
auf Anfrage





Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 2,7 mm | Effektivstärke 4,0 mm



Features

- Speziell für Berufsschuhe
- Mit Standard-Leisten und Standard-Stahlkappe nutzbar
- Funktionelles und zeitgemäßes Design
- Leichter als vergleichbare Sohlen
- Öl-, säure- und benzinbeständig
- Antistatisch und rutschhemmend
- Besonders hochwertige NBR-Qualität
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 60 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 115 mm³

Auftragsbezogene Fertigung


Keine Lagerware

Größen


- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48

Farben

- 86 schwarz



Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 2,0 mm | Effektivstärke 2,5 mm



Features

- Durchgehend profilierte Lifestyle-Sohle für Sneaker
- Vulkanisierung beider Farbkomponenten in einem Arbeitsgang
- Sehr gut auf verschiedene Schuhgrößen zu konfektionieren
- Scharfkantiges Profil mit unverwechselbarer Sägezahn-Optik
- Verschleißfest, stoßelastisch und rutschhemmend
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen

- XXL

Farben

- 89 blau-schwarz
- 92 orange-schwarz
- 96 rot-schwarz
- 86 schwarz





LIFESTYLE-SOHLÉ

MIT ABSATZ



Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 2,0 mm | Effektivstärke 2,5 mm



Features

- Lifestyle-Sohle mit separatem Absatz
- Vulkanisierung beider Farbkomponenten in einem Arbeitsgang
- Sehr gut auf verschiedene Schuhgrößen zu konfektionieren
- Scharfkantiges Profil mit unverwechselbarer Sägezahn-Optik
- Verschleißfest, stoßelastisch und rutschhemmend
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
developed and ■
made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen

- XXL

Farben

- 89 blau-schwarz
- 92 orange-schwarz
- 96 rot-schwarz
- 86 schwarz





Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 4,0 – 3,0 mm | Effektivstärke 1,5 mm



Features

- Kinderschuh-Qualität
- Schadstofffrei
- Naturkautschuk basierend
- Eigenständiges Design
- Innovative Bienenwaben-Verdränger-Struktur
- Optimierte Flexibilität im Vor- und Rückfuß
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 55 shore A
- Dichte ca. 1,15 g / cm³
- Abrieb ca. 100 mm³

Auftragsbezogene Fertigung

Keine Lagerware

Größen

- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Farben

- 14 weiß
- 08 bernstein
- 56 steingrau
- 15 braun mit Kork
- diverse Farben
möglich



Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 3,0 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Für Sneaker-Topseller wie z.B. Reebok „Classic“, Nike „MD Runner 2“, New Balance „574“
- Breiter Umriss | Eignung für Orthopädieschuhtechnik
- Innovatives und funktionales Design
- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- Ultimative Haltbarkeit
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³


Größen

- 42 – 44
- 45 – 47

Farben

- 14 weiß
- 22 stone (honig)
- 86 schwarz

Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 2,0 mm | Effektivstärke 1,5 mm



Features

- Deutliche Gewichtsreduzierung durch Aussparungen in der Sohle
- Besonders flexibel durch integrierte Flex-Kerben
- Optimaler Umriss für universellen Einsatz
- Extrem verschleißfest durch High-Performance-Gummiqualität
- Stoßelastisch und rutschhemmend
- Innovatives und funktionales Design
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen


- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen


- 42 – 44

Farben

- 86 schwarz



Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 3,0 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Scharfkantige, präzise Profilierung mit Flex-Kerben
- Großflächiger Kontakt zum Untergrund dank der Profilgestaltung
- Hervorragender Grip auf nassen Flächen durch 3 mm Profiltiefe
- Optimale Unterstützung biomechanischer Bewegungsabläufe | sehr trittsicher
- Durch Fersen- und Ballenpunkt besonders für sportliche Schuhtypen geeignet
- Eigenständiges Design
- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen

- 36 – 38
- 39 – 41
- 42 – 44
- 45 – 47
- 48 – 50

Farben

- 22 stone (honig)
- 86 schwarz





Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 2,5 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Für Sneaker-Topseller wie z.B. Converse „Chuck Taylor All Star“, Vans „Old Skool“, und andere Skate-Sneaker
- Innovatives und funktionales Design
- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- Ultimative Haltbarkeit
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen

- 42 – 44


Farben

- 14 weiß
 - 22 stone (honig)
 - 86 schwarz
- diverse Farben
auf Anfrage

Auftragsbezogene Fertigung

Keine Lagerware

Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 2,5 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Scharfkantige, präzise Profilierung
- Großflächiger Kontakt zum Untergrund dank der Profilgestaltung
- Guter Grip auf nassen Flächen
- Optimale Unterstützung biomechanischer Bewegungsabläufe | sehr trittsicher
- Besonders hochwertige NBR-Gummi-Qualität
- Öl-, säure- und benzinbeständig
- Antistatisch, stoßelastisch und rutschhemmend
- Auch für Sicherheitsschuhe geeignet
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen


- Härte ca. 60 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 115 mm³

Größen


- 36 – 38
- 39 – 41
- 42 – 44
- 45 – 47
- 48 – 50

Farben

- 86 schwarz



Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 3,0 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Für Sneaker-Topseller wie z. B. Adidas „Stan Smith“ oder Nike „Air Force 1“
- Breiter Umriss | Eignung für Orthopädieschuhtechnik
- Innovatives und funktionales Design
- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- Ultimative Haltbarkeit
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³


Größen

- 42 – 44
- 45 – 47

Farben

- 14 weiß
- 22 stone (honig)
- 86 schwarz

Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 4,0 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Speziell für die Reparatur von Trailrunning-Schuhen
- Besonders griffige Profilierung
- Eigenständiges und funktionales Design
- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³


Größen

- 39 – 41
- 42 – 44
- 45 – 47
- 48 – 50

Farben

- 14 weiß
- 22 stone (honig)
- 86 schwarz

Sohlenquerschnitt | Profiltiefe 3,5 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Optimaler Umriss für universellen Einsatz
- Offene Strukturierung durch abgeflachte polygone Profilblöcke
- Hervorragender Schmutzauswurf
- Verschleißfest, stoßelastisch und rutschhemmend
- Problemlos zu verkleben
- Freie Konfektionierung | keine festgelegten Profilbereiche
- Eigenständiges Design
- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

 designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Größen


- I
- II
- III

Farben

- 22 stone (honig)
- 86 schwarz



Plattenquerschnitt | Profiltiefe 1,6 mm | Effektivstärke 4,4 mm (2,4 mm)



Features

- SBR basierte Premium-Zellgummi-Qualität
- Besonders weich, stoßelastisch und komfortbetont
- Besonders leicht & elastisch
- Flächig gestaltetes Profildesign zum universellen Einsatz
- Absolut richtungsfrei zu verarbeiten
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 40 shore A
- Dichte ca. 0,40 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Format


- ca. 64 x 93 cm
(0,5952 m²)

Stärken


- 4,0 mm
- 6,0 mm

Farben

- 14 weiß
 - 17 graubeige
 - 19 stein
 - 35 mittelbraun
 - 51 schwarzbraun
 - 86 schwarz
- weitere Farben auf
Anfrage



Plattenquerschnitt | Profiltiefe 2,5 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Hochwertige NBR-Qualität
- Maximale Rutschhemmung für den Bereich Arbeitsschuhe
- Einzigartiges Design
- Auch für Bereiche wie Freizeit und Outdoor
- Öl-, säure-, benzinbeständig
- Antistatisch
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 60 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 115 mm³

Format

- ca. 61 x 111 cm
 (0,6771 m²)

Stärken


- 4,5 mm

Farben

- 07 rot (auf Anfrage)
- 86 schwarz
- 56 steingrau
 (auf Anfrage)



Plattenquerschnitt | Profiltiefe 2,5 mm | Effektivstärke 4,0 mm (2,0 mm)



Features

- High-Performance NBR-Qualität
- Maximale Rutschhemmung für den Bereich Arbeitsschuhe
- Bestätigung der exzellenten Rutschhemmung durch PFI und TÜV
- Innovative Profilgestaltung / GRIP in alle Richtungen
- Auch für Bereiche wie Freizeit und Outdoor
- Optimierter Dreckauswurf
- Öl-, säure-, benzinbeständig
- Antistatisch
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 60 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 115 mm³

Format

- ca. 61 x 111 cm
(0,6771 m²)

Stärken


- 4,5 mm
- 6,5 mm

Farben

- 71 hellgrau
- 86 schwarz



Plattenquerschnitt | Profiltiefe 2,2 mm | Effektivstärke 2,3 mm



Features

- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- High-GRIP in bicolor-Edition für den Freizeitbereich
- Einzigartige, Innovative Optik
- Innovative Profilgestaltung
- Optimierter Dreckauswurf
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 120 mm³

Format

- ca. 61 x 111 cm
(0,6771 m²)

Stärken


- 4,5 mm

Farben

- 89 blau-weiß
- 94 gelb-schwarz
- 96 rot-schwarz
- 56 negro



Plattenquerschnitt | Profiltiefe 2,5 mm | Effektivstärke 2,0 mm



Features

- Hochwertige SBR-Qualität
- Speziell für den Freizeit-Bereich konzipiert
- Gewichtsvorteil von bis zu 25% zur NBR-basierten High-GRIP
- Besonders flexibel durch „ausgehöhlte“ Profilblöcke
- Optimale Anpassung an unebene Untergründe
- Höchste Griffigkeit
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Format



- ca. 61 x 111 cm
(0,6771 m²)

Stärken

- 4,5 mm


Farben

- 02 lemongreen
(auf Anfrage)
- 56 steingrau
- 86 schwarz





Plattenquerschnitt | Profiltiefe 3,5 mm | Effektivstärke 1,5 mm (4,5 mm)



Features

- Offene Strukturierung durch abgeflachte polygone Profilblöcke
- Hervorragender Schmutzauswurf
- Verschleißfest, stoßelastisch und rutschhemmend
- Problemlos zu verkleben
- Freie Konfektionierung | keine festgelegten Profilbereiche
- In 8 mm ideal für Absatz-Reparaturen bei Wander- / Bergstiefeln
- Besonders hochwertige SBR-Gummi-Qualität
- Umweltschonende Fertigung in Deutschland

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Ausführungen

- Härte ca. 70 shore A
- Dichte ca. 1,18 g / cm³
- Abrieb ca. 150 mm³

Format


- ca. 61 x 111 cm
 (0,6771 m²)

Stärken

- 5,0 mm
- 8,0 mm

Farben

- 86 schwarz
- weitere Farben
auf Anfrage



NACHHALTIGE PRODUKTION

- Produktorientierte Compound-Entwicklungen, bei denen zunehmend nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden
- Produkte bei denen verstärkt Recycling-Anteile integriert werden
- Abfall-Vermeidungs-Strategien in der gesamten Prozesskette
- Energie-Einsparungen in sämtlichen Bereichen
- Produktion besonders hochwertiger und somit besonders langlebiger Artikel
- Das renommierte PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.) hat durch einen akkreditierten Auditor Produktionsabläufe, die Produktionsdokumentation und die Produkte analysieren lassen. Als Ergebnis wurde dem ok Gummiwerk nun als erstem deutschen Gummiwerk das 100% Vegan eco-Zertifikat verliehen.



SOZIALE
+ ÖKOLOGISCHE
NACHHALTIGKEIT
ZERTIFIZIERT



Usually the rubber leftovers, which accrue during the production of shoe-outsoles, are getting disposed. Through the successful development work of the OK-Lab this shoe-tray is of a very high quality, which consists of 70% of these production residues – so the rubber residues are used sensibly.

SCHUHWANNE

Gummireste, die bei der Herstellung von Sohlen oder Platten anfallen, werden üblicherweise entsorgt. Für die hexa4GRIP®-Schuhwanne wurde im ok-Labor eine spezielle Gummiqualität entwickelt, die zu 70 % aus diesen Produktionsresten besteht – so werden die Gummireste sinnvoll genutzt.


SHOE TRAY



DISCOVER
THE STORY



43 cm x 63 cm • recycled rubber • black • easy to clean • made in Germany



made from waste of soles to tray, to tray, to tray, ...



CATALOGUE 2024



hexa4
GRIP®

designed 
developed and 
made in Germany 





hexa4GRIP® – The brand for more performance and safety:

- hexa4GRIP® shoe soles and sole sheets stand for innovative and high-quality products for casual, outdoor and safety footwear – designed and developed by hexa4GRIP® and the ok Gummiwerk.
- We continue to expand the brand successfully with new products.
- The hexa4GRIP® products offer our customers real added value in terms of application, functional properties, weight, comfort and sustainability.
- The designs are functional, innovative and contemporary. The rubber compounds are optimised for the respective application and have outstanding durability.

Heels:

ADVENTURE	1
-----------	---

Soles:

ADVENTURE HALF-SOLE	2
ADVENTURE LONG-SOLE	3
BUSINESS SAFETY	4
LIFESTYLE	5
LIFESTYLE WITH HEEL	6
PLAYSCHOOL	7
RUNNER	8
RUNNING	9
SCOOTER	10
SKATE	11
SPIDER	12
TENNIS	13
TRAIL-RUNNER	14
URBAN	15

Plates

ALPHA LIGHT	16
ALPHA SAFETY	17
HIGH GRIP	18
HIGH GRIP BICOLOR	19
TRAIL-GRIP	20
URBAN	21

Other

SUSTAINABLE PRODUCTION	22
SHOE TRAY	23



Design, development and marketing

hexa4GRIP
Dillenburger Straße 83
D-51105 Köln, Germany
Tel. +49(0)221 837 90 83
info@hexa4grip.de
www.hexa4grip.de



Production and distribution



ok Gummiwerk Otto Körting GmbH
Am Hastebach 2
D-31789 Hameln, Germany
Tel. +49(0)5151 95 37 0
info@ok-gummiwerk.de
www.ok-gummiwerk.de



ADVENTURE HEEL



Heel cross-section | Cleatdepth 6,0 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Premium repair-heel for high-quality mountain boots
- Ideal outline = universally usable
- Provides step-security, stability and durability
- Extraordinary grip due to 6mm cleatdepth
- High premium SBR-rubber
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
developed and ■
made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- M
- L
- XL

Colors

- 22 stone (honey)
 - 86 black
- further colors
on request






ADVENTURE

HALF-SOLE



Half outsole cross-section | Cleatdepth 6,0 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Perfect complement to the hexa4GRIP® Adventure heel
- High-performance SBR-based rubber
- Ultimate grip on different surfaces
- Provides step-security, stability and durability
- Good bonding properties. Proven millions of times in industry and craft
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
developed and ■
made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- M
- L
- XL

Colors

- 22 stone (honey)
- 86 black






ADVENTURE

OUTSOLE WITH SPOILER



Outsole cross-section | Cleatdepth 6,0 mm | Effective thickness 2,0 mm



With Spoiler



Features

- High-end outsole for mountain boots
- Extra toe protection for heavy duty
- Provides step-security, stability and durability
- Extraordinary grip due to 6mm cleatdepth
- High premium SBR-rubber
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
developed and ■
made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- 42 – 43
- 44 – 45
- 46 – 47

Colors

- 22 stone (honey)
- 86 black
- further colors on request





Outsole cross-section | Cleatdepth 2,7 mm | Effective thickness 4,0 mm



Features

- Specially developed for work shoes
- Also available for standard-last and steel toe cap
- Functional and contemporary design
- Lighter than comparable products
- Oil-, acid- and fuel resistant
- Antistatic and slip-resistant
- High premium NBR-quality
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 60 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 115 mm³

Order-based production


Not in stock

Sizes


- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48

Colors

- 86 black



Outsole cross-section | Cleatdepth 2,0 mm | Effective thickness 2,5 mm



Features

- Lifestyle outsole with continuously cleated design for sneakers
- Vulcanisation of both color components in one work step
- Easy to process to different sizes
- Sharp-edged profile with unique saw-tooth-optics
- Abrasion-resistant, impact-elastic and slip-resistant
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- XXL

Colors

- 89 blue-black
- 92 orange-black
- 96 red-black
- 86 black





LIFESTYLE OUTSOLE

WITH HEEL



Outsole cross-section | Cleatdepth 2,0 mm | Effective thickness 2,5 mm



Features

- Lifestyle outsole with separate heel
- Vulcanisation of both colour components in one work step
- Easy to process to different sizes
- Sharp-edged profile with unique saw-tooth-optics
- Abrasion-resistant, impact-elastic and slip-resistant
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
developed and ■
made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- XXL

Colors

- 89 blue-black
- 92 orange-black
- 96 red-black
- 86 black





Outsole cross-section | Cleatdepth 4.0 – 3.0 mm | Effective thickness 1.5 mm



Features

- Quality for children's footwear
- Free of harmful substances
- Based on natural rubber
- Unique design
- Displacer based on innovative honeycomb structure
- Optimized flexibility for forefoot and back-foot area
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 55 shore A
- Density ca. 1,15 g / cm³
- Abrasion ca. 100 mm³

Order-based production

Not in stock

Sizes

- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Colors

- 14 white
 - 08 amber
 - 56 stone grey
 - 15 brown with cork
- variety of colours
available



Outsole cross-section | Cleatdepth 3,0 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- For top-seller sneakers such as Reebok "Classic", Nike "MD Runner 2" or New Balance "574"
- Wide outline/Suitable for orthopaedic shoe technology
- Innovative and functional design
- High quality SBR-rubber
- Ultimate durability
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes


- 42 – 44
- 45 – 47

Colors

- 14 white
- 22 stone (honey)
- 86 black



Outsole cross-section | Cleatdepth 2,0 mm | Effective thickness 1,5 mm



Features

- Significant weight reduction through leave-out-areas
- Particularly flexible due to integrated flexgrooves
- Optimal outline for universal use
- Extreme wear-resistant due to high-performance rubber quality
- Impact-elastic and slip resistant
- Innovative and functional design
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes


- 42 – 44

Colors

- 86 black



Outsole cross-section | Cleatdepth 3,0 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Sharp-edged profile with flexgrooves
- Extensive ground contact due to profile design
- Extraordinary grip on wet surfaces due to 3 mm cleatdepth
- Optimal support of biomechanical movement /very safe walking characteristics
- Very suitable for sportive shoe types due to heel- and ball-area-points
- Unique design
- High quality SBR-rubber
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- 36 – 38
- 39 – 41
- 42 – 44
- 45 – 47
- 48 – 50

Colors

- 22 stone (honey)
- 86 black





Outsole cross-section | Cleatdepth 2,5 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- For top-seller sneakers such as Converse „Chuck Taylor All Star“, Vans „Old Skool“ and other Skate-Sneaker
- Innovative and functional design
- High quality SBR-rubber
- Ultimate durability
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- 42 – 44


Colors

- 14 white
 - 22 stone (honey)
 - 86 black
- further colors
on request

Order-based production

Not in stock

Outsole cross-section | Cleatdepth 2,5 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Sharp-edged precise profile
- Extensive ground contact due to profile design
- Good grip on wet surfaces
- Optimal support of biomechanical movement /very safe walking characteristics
- High quality NBR-rubber
- Oil-, acid- and fuel resistant
- Antistatic, impact-elastic and slip resistant
- Suitable for safety shoes
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance


- Hardness ca. 60 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 115 mm³

Sizes

- 36 – 38
- 39 – 41
- 42 – 44
- 45 – 47
- 48 – 50

Colors

- 86 black






TENNIS



Outsole cross-section | Cleatdepth 3,0 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- For top-seller sneakers such as Adidas „Stan Smith“ or Nike „Air Forcel“
- Wide outline/Suitable for orthopaedic shoe technology
- Innovative and functional design
- High quality SBR-rubber
- Ultimate durability
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
developed and ■
made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³


Größen

- 42 – 44
- 45 – 47

Farben

- 14 white
- 22 stone (honey)
- 86 black

Outsole cross-section | Cleatdepth 4,0 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Specifically developed for the repair of trail-running-shoes
- Extreme-grip profile design
- Functional unique design
- High quality SBR-rubber
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³


Sizes

- 39 – 41
- 42 – 44
- 45 – 47
- 48 – 50

Colors

- 14 white
- 22 stone (honey)
- 86 black

Outsole cross-section | Cleatdepth 3,5 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Optimal outline for universal application
- Open structure with flattened profile-blocks
- Excellent dirt extraction
- Wear-resistant, impact-elastic and slip-resistant
- Easy to glue
- Free confectionery /no fixed profile areas
- Unique design
- High quality SBR-rubber
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes


- I
- II
- III

Colors

- 22 stone (honey)
- 86 black



Outsole cross-section | Cleatdepth 1,6 mm | Effective thickness 4,4 mm (2,4 mm)



Features

- SBR-base premium cellular-rubber quality
- Extremely soft, impact-elastic and light
- Very comfortable
- Multi-directional profile design for universal application
- Easy to handle in nearly every direction
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 40 shore A
- Density ca. 0,40 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes


- ca. 64 x 93 cm
(0,5952 m²)

Thickness

- 4,0 mm
- 6,0 mm

Colors

- 14 white
- 17 grey beige
- 19 stone
- 35 middle brown
- 46 dark brown
- 86 black
- further colors
on request






ALPHA SAFETY



Outsole cross-section | Cleatdepth 2,5 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Premium NBR quality
- Maximum slip-resistance for the work shoe sector
- Unique design
- Also usable for the leisure or outdoor sector
- Oil-, acid- and fuel resistant
- Antistatic
- Environmentally friendly production in Germany

designed 
developed and 
made in Germany 

Performance

- Hardness ca. 60 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 115 mm³

Sizes

- ca. 61 x 111 cm
(0,6771 m²)

Thickness

- 4,5 mm


Colors

- 07 red (on request)
- 86 black
- 56 stone grey (on request)





Outsole cross-section | Cleatdepth 2,5 mm | Effective thickness 4,0 mm (2,0 mm)



Features

- High-Performance NBR quality
- Maximum slip-resistance for the work shoe sector
- Excellent slip-resistant confirmed by PFI and TÜV
- Innovative profile design
- Also usable for leisure or outdoor sector
- Optimized dirt-ejection
- Oil-, acid- and fuel resistant
- Antistatic
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 60 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 115 mm³

Sizes

- ca. 61 x 111 cm
 (0,6771 m²)

Thickness


- 4,5 mm
- 6,5 mm

Colors

- 71 lightgrey
- 86 black



Outsole cross-section | Cleatdepth 2,2 mm | Effective thickness 2,3 mm



Features

- High-Performance SBR quality
- High-GRIP bicolor-Edition for the leisure sector
- Unique innovative design
- Innovative profile design
- Optimized dirt-ejection
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 120 mm³

Sizes

- ca. 61 x 111 cm
 (0,6771 m²)

Thickness

- 4,5 mm


Colors

- 89 blue-white
- 94 yellow-black
- 96 red-black
- 56 negro





Outsole cross-section | Cleatdepth 2,5 mm | Effective thickness 2,0 mm



Features

- Premium SBR quality
- Specially developed for the leisure and outdoor sector
- Weight reduction compared to NBR-based High-GRIP up to 25%
- Extremely flexible due to hollow profile-blocks
- Optimal for uneven surfaces
- Highest grip-level
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- ca. 61 x 111 cm
 (0,6771 m²)

Thickness

- 4,5 mm

Colors

- 02 lemongreen
 (on request)
- 56 stone grey
- 86 black








Plate cross-section | Cleatdepth 3,5 mm | Effective thickness 1,5 mm (4,5 mm)



Features

- Open structure with flattened profile-blocks
- Excellent dirt extraction
- Wear-resistant, impact-elastic and slip-resistant
- Easy to glue
- Free confectionery /no fixed profile areas
- In 8 mm ideal for heel repairs on hiking and mountain boots
- High quality SBR-rubber
- Environmentally friendly production in Germany

designed ■
 developed and ■
 made in Germany ■

Performance

- Hardness ca. 70 shore A
- Density ca. 1,18 g / cm³
- Abrasion ca. 150 mm³

Sizes

- ca. 61 x 111 cm
 (0,6771 m²)

Thickness

- 5,0 mm
- 8,0 mm

Colors

- 86 black
- further colors
 on request

Order-based production

Not in stock

SUSTAINABLE PRODUCTION

- Product-orientated compound development with an increased use of renewable resources
- Products with a higher integration of recycled materials
- Waste-avoidance strategies during the whole production process
- Energy savings
- Production of extra high-quality and therefore extra durable articles
- An accredited Auditor of the renowned PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Primasens e.V.) analysed the production processes, the documentation of production processes as well as the products itself. As a result the OK Gummiwerk is the first German rubber factory received the 100% Vegan-eco certificate.



SOCIAL
+ ECOLOGICAL
SUSTAINABILITY
CERTIFIED



Usually the rubber leftovers, which accrue during the production of shoe-outsoles, are getting disposed. Through the successful development work of the OK-Lab this shoe-tray is of a very high quality, which consists of 70% of these production residues – so the rubber residues are used sensibly.

SCHUHWANNE

Gummireste, die bei der Herstellung von Sohlen oder Platten anfallen, werden üblicherweise entsorgt. Für die hexa4GRIP®-Schuhwanne wurde im ok-Labor eine spezielle Gummiqualität entwickelt, die zu 70 % aus diesen Produktionsresten besteht – so werden die Gummireste sinnvoll genutzt.

SHOE TRAY



DISCOVER



THE STORY




vegan



recycled
rubber

43 cm x 63 cm • recycled rubber • black • easy to clean • made in Germany



hexa4
GRIP®

made from waste of soles to tray, to tray, to tray, ...

ok®
Gummiwerk